



**LED T38X108 E14 95-265V 5W (50W) 640lm 830 Opaal**

Artikelnummer: 143486

BEE LED Buis T38 E14 95V-265V/AC 5W 3000K Opal 640lm 270° 38x108mm 120V 130V 230V 240V 260V 50/60Hz

Door het brede voltage bereik is deze led lamp zeer divers inzetbaar.

**Algemene classificatie data**

|                |                                                  |
|----------------|--------------------------------------------------|
| ETIM Groep     | Lampen                                           |
| ETIM klasse    | LED-lamp                                         |
| Productnaam    | LED T38X108 E14 95-265V 5W (50W) 640lm 830 Opaal |
| Merk           | Bailey                                           |
| Product Series | LED Lamp BEE                                     |
| Product Type   | T38                                              |

## Classificatie Attributen

|                                               |                                     |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|
| Voet                                          | E14                                 |
| Lichtstroom [lm]                              | 640 - 640                           |
| Nom. spanning [V]                             | 95 - 265                            |
| Lampvermogen [W]                              | 5 - 5                               |
| Kleurtemperatuur [K]                          | 3000 - 3000                         |
| Diameter [mm]                                 | 38                                  |
| Lengte [mm]                                   | 108                                 |
| Dimbaar                                       | Nee                                 |
| Lampvorm                                      | Buis eenkneeps (eenzijdige voeding) |
| Stralingshoek [°]                             | 270 - 270                           |
| Kleur                                         | Wit                                 |
| Uitvoering glas/afdekking                     | Opaal                               |
| Lampaanduiding                                | T38                                 |
| Kleurweergave-index                           | 80-89                               |
| Spanningstype                                 | AC/DC                               |
| Filament lamp                                 | Nee                                 |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612 [lm] | 640                                 |
| Vermogensfactor                               | 0.5                                 |
| Specifieke lichtstroom lamp [lm/W]            | 128                                 |
| Nom. stroom [mA]                              | 19 - 53                             |
| Lichtkleur volgens EN 12464-1                 | Warmwit < 3300 K                    |
| Kleur behuizing                               | Wit                                 |
| Gemiddelde nom. levensduur [h]                | 25000                               |
| Beschermingsgraad (IP)                        | IP20                                |
| Energie-efficiëntieklasse                     | E                                   |
| Kleur consistentie (McAdam ellips)            | SDCM5                               |
| Min. aantal schakelcycli                      | 15000                               |
| Gewogen energieverbruik in 1.000 uur [kWh]    | 5                                   |
| Bediening op afstand mogelijk                 | Nee                                 |
| Met bewegingssensor                           | Nee                                 |
| Met afstandsbediening                         | Nee                                 |
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471   | RG0                                 |
| Compatible met Apple HomeKit                  | Nee                                 |
| Compatible met Google Assistant               | Nee                                 |
| Compatible met Amazon Alexa                   | Nee                                 |
| Met IFTTT ondersteuning                       | Nee                                 |
| Geschikt voor elektronisch VSA                | Nee                                 |
| Geschikt voor magnetisch VSA                  | Nee                                 |
| Dimbaar faseafsnijding                        | Nee                                 |
| Dimbaar faseaansnijding                       | Nee                                 |
| Dimbaar Touch and Dim                         | Nee                                 |
| Dimbaar Zigbee                                | Nee                                 |

|                                                            |           |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| Dimbaar Bluetooth                                          | Nee       |
| Dimbaar Wi-Fi                                              | Nee       |
| Niet dimbaar                                               | Ja        |
| Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015 | E         |
| Met schemeringsschakelaar                                  | Nee       |
| Materiaal van de gloeilamp                                 | Kunststof |

## Alternatieve artikelen



**146341**  
LED Special T20x92 E14 DIM  
7W (60W) 806lm 827

## Opvolger



**146776**  
LED Ecobasic Stick T37 E14 7W  
(48W) 600lm 830 100V-260V