



## HNS-L 2G11 40X408 60W TUV UV-C Bacteriedodend

Artikelnummer: 143505

OSR HNS-L Compact Fluorescentie 2G11 40X408mm 60W UVC 254nm Kiemdodend TUV 9000u Desinfectie van lucht water en oppervlakken UV lamp

Voordelen van de productfamilie: Effectieve en milieuvriendelijke desinfectie zonder chemicaliën. Laag kwikgehalte. Lange levensduur door specifieke coating. Ozonvrij. Kenmerken van de productfamilie: Dominante golflengte: 254 nm (OFR-versie). Toepassingsgebieden: Efficiënte desinfectie van lucht, water en oppervlakken.

## Algemene classificatie data

|                |                                               |
|----------------|-----------------------------------------------|
| ETIM Groep     | Lampen                                        |
| ETIM klasse    | UV-lamp                                       |
| Productnaam    | HNS-L 2G11 40X408 60W TUV UV-C Bacteriedodend |
| Merk           | OSRAM                                         |
| Product Series | UV-C HNS                                      |
| Product Type   | HNS L 60 W 2G11                               |

## Classificatie Attributen

|                                            |                                       |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|
| Voet                                       | 2G11                                  |
| Soort UV-straling                          | UV-C                                  |
| Diameter [mm]                              | 40                                    |
| Totale lengte [mm]                         | 408                                   |
| Lampvermogen [W]                           | 60                                    |
| Blacklightlamp                             | Nee                                   |
| Geschikt voor luchtdesinfectie             | Ja                                    |
| Geschikt voor waterdesinfectie             | Ja                                    |
| Geschikt voor persoonlijk welzijn          | Nee                                   |
| Geschikt voor insectenbestrijding          | Nee                                   |
| Geschikt voor medische toepassingen        | Nee                                   |
| Geschikt voor reprografie                  | Nee                                   |
| Geschikt voor bruining                     | Nee                                   |
| Lampspanning [V]                           | 82 - 82                               |
| Lampvorm                                   | Buis tweekneeps (tweezijdige voeding) |
| Lamptype                                   | Compactfluorescentielamp              |
| Extern voorschakelapparaat                 | Ja                                    |
| Externe ontsteker vereist                  | Ja                                    |
| Geïntegreerde starter                      | Nee                                   |
| Dimbaar                                    | Nee                                   |
| Brandstand                                 | Overig                                |
| Gewogen energieverbruik in 1.000 uur [kWh] | 60                                    |
| Gemiddelde nom. levensduur [h]             | 9000                                  |
| Kwikinhoud [mg]                            | 1.75                                  |

## Alternatieve artikelen



50600105421

2G11 60W Bacteriedodend  
TUVPLL60WHO

## Bijbehorende artikelen



144017  
QUICKTRONIC®  
PROFESSIONAL 5 1x80



145671  
TUV Advance PureVolt Driver