




LED G4 DIM 12V 2W (20W) 200lm 827 Helder

Artikelnummer: 145100

BAI LED G4 Dimbaar 12V AC/DC 2W (20W) 200lm 2700K Helder 360° 17.5x39mm LED-lamp

De Led compact serie bestaat uit lampen die vanwege het compacte ontwerp ideaal zijn als vervangers van halogeen lampen. Deze G4 burner uitvoering heeft een breed spanningsbereik en is tevens geschikt voor spanningstype AC/DC waardoor die voor vele toepassingen inzetbaar is, zowel in standaard 12Vac laagvolt systemen als in systemen met gelijkspanning (DC). Omgevingstemperatuur bereik: -20°C tot +40°C.



Algemene classificatie data

ETIM Groep	Lampen
ETIM klasse	LED-lamp
Productnaam	LED G4 DIM 12V 2W (20W) 200lm 827 Helder
Merk	Bailey
Product Series	LED Capsule
Product Type	G4 DIM

Classificatie Attributen

Voet	G4
Lichtstroom [lm]	200 - 200
Nom. spanning [V]	12 - 12
Lampvermogen [W]	2 - 2
Kleurtemperatuur [K]	2700 - 2700
Diameter [mm]	17.5
Lengte [mm]	39
Dimbaar	Ja
Lampvorm	Buis eenkneeps (eenzijdige voeding)
Stralingshoek [°]	360 - 360
Kleur	Wit
Uitvoering glas/afdekking	Helder
Lampaanduiding	Overig
Kleurweergave-index	80-89
Spanningstype	AC/DC
Filament lamp	Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612 [lm]	200
Vermogensfactor	0.9
Specifieke lichtstroom lamp [lm/W]	100
Nom. stroom [mA]	180 - 180
Lichtkleur volgens EN 12464-1	Warmwit < 3300 K
Kleur behuizing	Kleurloos
Gemiddelde nom. levensduur [h]	15000
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Energie-efficiëntieklasse	Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6
Min. aantal schakelcycli	7500
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur [kWh]	2
Bediening op afstand mogelijk	Nee
Met bewegingssensor	Nee
Met afstandsbediening	Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	RG1
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Geschikt voor elektronisch VSA	Nee
Geschikt voor magnetisch VSA	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Ja
Dimbaar faseaansnijding	Ja
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee

Dimbaar Bluetooth	Nee
Dimbaar Wi-Fi	Nee
Niet dimbaar	Nee
Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015	Nee
Met schemeringsschakelaar	Nee
Materiaal van de gloeilamp	Kunststof

Alternatieve artikelen



146180
LED G4 DIM 12V 1.6W (17W)
160lm 827 Helder



145101
LED G4 DIM 12V 3W (29W)
310lm 827 Helder

Bijbehorende artikelen



146219
TOPO Little Transformator 12V
AC 0-50W / LED 0-20W DIM



145683
TOPO Mini Transformator 12V
AC 0-50W / LED 0-30W DIM