




LED Spot AR111 Glas GU10 DIM 15W (100W) 1200lm 927 25°

Artikelnummer: 145368

BAI BaiSpot LED AR111 GU10 15W 2700K 25° Glas Reflector 1200lm (100W) Dimbaar Ra90 230V-240V 111x69mm ES111 LED-lamp

De zogenaamde led - spotjes uit de BaiSpot serie kenmerken zich door een veel langere levensduur en een aanzienlijk minder energieverbruik dan hun halogeenvoorgangers. Vanwege het compacte ontwerp zijn ze eenvoudig uitwisselbaar. Deze versie heeft een hoge CRI-waarde (kleurechtheid index) van 90. Spots worden voornamelijk gebruikt om vanuit plafond of wand gericht licht te geven. Deze glas versie heeft letterlijk en figuurlijk een extra mooie uitstraling doordat het deel waar het licht doorschijnt geheel van glas is. Omgevingstemperatuur bereik: -20°C tot +25°C



Algemene classificatie data

ETIM Groep	Lampen
ETIM klasse	LED-lamp
Productnaam	LED Spot AR111 Glas GU10 DIM 15W (100W) 1200lm 927 25°
Merk	Bailey
Product Series	BaiSpot LED MV
Product Type	AR111 Glass

Classificatie Attributen

Voet	GU10
Lichtstroom [lm]	1200 - 1200
Nom. spanning [V]	220 - 240
Lampvermogen [W]	15 - 15
Kleurtemperatuur [K]	2700 - 2700
Diameter [mm]	111
Lengte [mm]	69
Dimbaar	Ja
Lampvorm	Reflector
Stralingshoek [°]	25 - 25
Kleur	Wit
Uitvoering glas/afdekking	Helder
Lampaanduiding	AR111
Kleurweergave-index	90-100
Spanningstype	AC
Filament lamp	Nee
Lichtsterkte [cd]	3200
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612 [lm]	1200
Vermogensfactor	0.9
Specifieke lichtstroom lamp [lm/W]	80
Nom. stroom [mA]	66 - 66
Lichtkleur volgens EN 12464-1	Warmwit < 3300 K
Kleur behuizing	Kleurloos
Gemiddelde nom. levensduur [h]	15000
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Energie-efficiëntieklasse	Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6
Min. aantal schakelcycli	30000
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur [kWh]	15
Bediening op afstand mogelijk	Nee
Met bewegingssensor	Nee
Met afstandsbediening	Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	RG1
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Geschikt voor elektronisch VSA	Nee
Geschikt voor magnetisch VSA	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Ja
Dimbaar faseaansnijding	Ja
Dimbaar Touch and Dim	Nee

Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar Bluetooth	Nee
Dimbaar Wi-Fi	Nee
Niet dimbaar	Nee
Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015	Nee
Met schemeringsschakelaar	Nee
Materiaal van de gloeilamp	Glas

Alternatieve artikelen



145705

LED Spot AR111 GU10 DIM 9W (75W) 620lm 927 24° Anti-verblinding



146470

LED Spot AR111 Glas GU10 DIM 15W (100W) 1200lm 930 25°

Bijbehorende artikelen



ZGU10250V

Keramisch Lamphouder GU10 250V 100W



141202

Lamphouder GU10 2A 250V Aansluitset 250mm