




LED Corn HOL E27 27W 3880lm 6500K

Artikelnummer: 80100036288

BAI LED Corn HOL E27 230V-240V 27W 6500K 3880lm 280° 93x198mm IP64 Alt HME HQL HPL HSE HST SON NAV BALLAST ONTKOPPELEN

De LED Corn HOL met maar liefst 150lm/W is de ideale retrofit vervanger voor o.a. spaarlampen, gloeilampen, kwikdamlampen en metaalhalogeenlampen in zowel binnen- als buitentoepassingen zoals: straatverlichting en parkeerplaatsverlichting, binnen toepassingen waar er een hoog plafond is of een grote ruimte belicht moet worden (magazijn, kerk, klaslokaal, zaal etc.). Installatie: ontkoppel de ballast voor gebruik. Brandstand: universeel. Alleen geschikt voor temperaturen tot 40°C binnenin de armatuur. Door oververhitting kan de led lichtbron snel defect raken. Derhalve niet geschikt voor gebruik in krappe armaturen of armaturen waar de reflector zich dicht tegen lichtbron bevindt. Aanbevolen om glas of bedekking van de armatuur af te halen.



Algemene classificatie data

ETIM Groep	Lampen
ETIM klasse	LED-lamp
Productnaam	LED Corn HOL E27 27W 3880lm 6500K
Merk	Bailey
Product Series	LED Corn
Product Type	HOL

Classificatie Attributen

Voet	E27
Lichtstroom [lm]	3880 - 3880
Nom. spanning [V]	220 - 240
Lampvermogen [W]	27 - 27
Kleurtemperatuur [K]	6500 - 6500
Diameter [mm]	93
Lengte [mm]	198
Dimbaar	Nee
Lampvorm	Kolf
Stralingshoek [°]	280 - 280
Kleur	Wit
Uitvoering glas/afdekking	Helder
Lampaanduiding	Overig
Kleurweergave-index	80-89
Spanningstype	AC
Filament lamp	Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612 [lm]	3880
Vermogensfactor	0.9
Specifieke lichtstroom lamp [lm/W]	144
Nom. stroom [mA]	130 - 130
Lichtkleur volgens EN 12464-1	Neutraal wit 3300 - 5300 K
Kleur behuizing	Wit
Gemiddelde nom. levensduur [h]	35000
Beschermingsgraad (IP)	IP64
Energie Efficiëntie Index (EEI)	90
Energie-efficiëntieklasse	D
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6
Min. aantal schakelcycli	15000
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur [kWh]	27
Bediening op afstand mogelijk	Nee
Met bewegingssensor	Nee
Met afstandsbediening	Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	RG0
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Geschikt voor elektronisch VSA	Nee
Geschikt voor magnetisch VSA	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee

Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar Bluetooth	Nee
Dimbaar Wi-Fi	Nee
Niet dimbaar	Ja
Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015	D
Met schemeringsschakelaar	Nee
Materiaal van de gloeilamp	Kunststof

Alternatieve artikelen



80100036289

LED Corn HOL E27 27W 3880lm
4000K



145788

LED Corn Switch E27 18W-36W
2400-5200lm 3000K-5000K

Bijbehorende artikelen



140440

Overspanningsbeveiliging (SPD)
10KV 110-277V IP65



144929

Adapter/Verloopfitting E40-E27
PA T125°C