




LED PL TC-S G23 2P 4.5W (9W) 420lm 830 Mat EM+AC

Artikelnummer: 80100039423

BAI LED PL G23 2-pins TC-S 4.5W (9W) 3000K Mat 420lm 230V-240V 130° 33x166mm LED-lamp Alt PLS Dulux S

De LED PL G23 (2-pins) TC-S lampen zijn vervangers voor de veelgebruikte compact fluorescentie lampen zonder geïntegreerd voorschakelapparaat. PL staat voor PubLic daar deze lampen vooral gebruikt worden in openbare ruimtes, gangen, kantoren, horeca en als oriëntatieverlichting. Installatie: Condensator verwijderen (indien van toepassing). Magnetische ballast ontkoppelen is optioneel, niet noodzakelijk. Alleen geschikt voor parallelschakeling. Niet geschikt voor serieschakeling. Lees altijd voor het installeren de handleiding goed door. Omgevingstemperatuur bereik: -20°C tot +35°C.



Algemene classificatie data

ETIM Groep	Lampen
ETIM klasse	LED-lamp
Productnaam	LED PL TC-S G23 2P 4.5W (9W) 420lm 830 Mat EM+AC
Merk	Bailey
Product Series	LED PL
Product Type	G23 2P

Classificatie Attributen

Voet	G23
Lichtstroom [lm]	420 - 420
Nom. spanning [V]	220 - 240
Lampvermogen [W]	4.5 - 4.5
Kleurtemperatuur [K]	3000 - 3000
Diameter [mm]	33
Lengte [mm]	166
Dimbaar	Nee
Lampvorm	Buis eenkneeps (eenzijdige voeding)
Stralingshoek [°]	130 - 130
Kleur	Wit
Uitvoering glas/afdekking	Gematteerd
Lampaanduiding	Overig
Kleurweergave-index	80-89
Spanningstype	AC
Filament lamp	Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612 [lm]	420
Vermogensfactor	0.7
Specifieke lichtstroom lamp [lm/W]	93
Nom. stroom [mA]	39 - 39
Lichtkleur volgens EN 12464-1	Warmwit < 3300 K
Kleur behuizing	Wit
Gemiddelde nom. levensduur [h]	20000
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Energie Efficiëntie Index (EEI)	0.14
Energie-efficiëntieklasse	Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM5
Min. aantal schakelcycli	15000
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur [kWh]	5
Bediening op afstand mogelijk	Nee
Met bewegingssensor	Nee
Met afstandsbediening	Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Overig
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Geschikt voor elektronisch VSA	Nee
Geschikt voor magnetisch VSA	Ja
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee

Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar Bluetooth	Nee
Dimbaar Wi-Fi	Nee
Niet dimbaar	Ja
Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015	Nee
Met schemeringsschakelaar	Nee
Materiaal van de gloeilamp	Kunststof

Alternatieve artikelen



146107


LED PL Glas TC-S G23 2P 4.5W (9W) 530lm 830 EM+AC



80100039424


LED PL TC-S G23 2P 4.5W (9W) 450lm 840 Mat EM+AC

Bijbehorende artikelen



140236

BJB 26.719.4354.50 G23
Lamphouder Snap in



146581

VS 101306 G23 Lamphouder
Opbouw gaten M4