






LED Ecobasic T5 HF 849 G5 12W (21W) 1440lm 840 HE ECG

Artikelnummer: 80100040806

BAI Ecobasic T5 LED Buis 16x849mm HE G5 12W 4000K 1440lm Glas 270° ECG Retrofit 21W/HE Niet dimbaar Werkt alleen op HE/FH ballast. Check ballastlijst vóór installatie.

LED buis met 16mm diameter ter vervanging van T5 HE fluorescentie lampen. Installatie: Alleen gebruiken in combinatie met HE (FH) ballast, geen HO (FQ) of Multi-Lamp. Niet direct op netspanning aansluiten. Niet geschikt voor noodverlichting. Omgevingstemperatuur bereik: -20°C tot +50°C.



Algemene classificatie data

ETIM Groep	Lampen
ETIM klasse	LED-lamp
Productnaam	LED Ecobasic T5 HF 849 G5 12W (21W) 1440lm 840 HE ECG
Merk	Bailey
Product Series	Ecobasic LED tube
Product Type	T5

Classificatie Attributen

Voet	G5
Lichtstroom [lm]	1440 - 1440
Nom. spanning [V]	80 - 80
Lampvermogen [W]	12 - 12
Kleurtemperatuur [K]	4000 - 4000
Diameter [mm]	16
Lengte [mm]	849
Dimbaar	Nee
Lampvorm	Buis tweekneeps (tweezijdige voeding)
Stralingshoek [°]	270 - 270
Kleur	Wit
Uitvoering glas/afdekking	Opaal
Lampaanduiding	T5
Kleurweergave-index	80-89
Spanningstype	AC
Filament lamp	Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612 [lm]	1440
Vermogensfactor	0.95
Specifieke lichtstroom lamp [lm/W]	120
Nom. stroom [mA]	55 - 55
Lichtkleur volgens EN 12464-1	Neutraal wit 3300 - 5300 K
Kleur behuizing	Wit
Gemiddelde nom. levensduur [h]	40000
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Energie Efficiëntie Index (EEI)	0.13
Energie-efficiëntieklasse	E
Kleur consistentie (McAdam ellips)	Overig
Min. aantal schakelcycli	15000
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur [kWh]	12
Bediening op afstand mogelijk	Nee
Met bewegingssensor	Nee
Met afstandsbediening	Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Overig
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Geschikt voor elektronisch VSA	Ja
Geschikt voor magnetisch VSA	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee

Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar Bluetooth	Nee
Dimbaar Wi-Fi	Nee
Niet dimbaar	Ja
Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015	E
Met schemeringsschakelaar	Nee
Materiaal van de gloeilamp	Glas

Alternatieve artikelen



146248

LED Ecoplus T5 Switch 849 G5
12W (21W) 1560lm 830-865 HE
AC

142203

LED Ecobasic T5 AC 849 G5
20W (39W) 3000lm HO 840

Bijbehorende artikelen



140229

BJB 26.620.2001.50 G5
Doorsteekfitting LC 15.8/18.7mm

92200138831

HF-P 1 14-35 TL5 HE III 220-
240V