




LED Corn HOL E27 20W 2700lm 3000K

Artikelnummer: 80100040947

BAI LED Corn HOL E27 230V-240V 20W 3000K 2700lm 280° 65x195mm IP64 Alt HME HQL HPL HSE HST SON NAV BALLAST ONTKOPPELEN

De LED Corn HOL met maar liefst 150lm/W is de ideale retrofit vervanger voor o.a. spaarlampen, gloeilampen, kwikdamlampen en metaalhalogeenlampen in zowel binnen- als buitentoepassingen zoals: straatverlichting en parkeerplaatsverlichting, binnen toepassingen waar er een hoog plafond is of een grote ruimte belicht moet worden (magazijn, kerk, klaslokaal, zaal etc.). Installatie: ontkoppel de ballast voor gebruik. Brandstand: universeel. Alleen geschikt voor temperaturen tot 40°C binnenin de armatuur. Door oververhitting kan de led lichtbron snel defect raken. Derhalve niet geschikt voor gebruik in krappe armaturen of armaturen waar de reflector zich dicht tegen lichtbron bevindt. Aanbevolen om glas of bedekking van de armatuur af te halen. Omgevingstemperatuur: -25°C tot +40°C.



Algemene classificatie data

ETIM Groep	Lampen
ETIM klasse	LED-lamp
Productnaam	LED Corn HOL E27 20W 2700lm 3000K
Merk	Bailey
Product Series	LED Corn
Product Type	HOL

Classificatie Attributen

Voet	E27
Lichtstroom [lm]	2700 - 2700
Nom. spanning [V]	220 - 240
Lampvermogen [W]	20 - 20
Kleurtemperatuur [K]	3000 - 3000
Diameter [mm]	65
Lengte [mm]	195
Dimbaar	Nee
Lampvorm	Kolf
Stralingshoek [°]	280 - 280
Kleur	Wit
Uitvoering glas/afdekking	Helder
Lampaanduiding	Overig
Kleurweergave-index	80-89
Spanningstype	AC
Filament lamp	Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612 [lm]	2700
Vermogensfactor	0.9
Specifieke lichtstroom lamp [lm/W]	135
Nom. stroom [mA]	95 - 95
Lichtkleur volgens EN 12464-1	Warmwit < 3300 K
Kleur behuizing	Wit
Gemiddelde nom. levensduur [h]	35000
Beschermingsgraad (IP)	IP64
Energie Efficiëntie Index (EEI)	90
Energie-efficiëntieklasse	D
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6
Min. aantal schakelcycli	15000
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur [kWh]	20
Bediening op afstand mogelijk	Nee
Met bewegingssensor	Nee
Met afstandsbediening	Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	RG0
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Geschikt voor elektronisch VSA	Nee
Geschikt voor magnetisch VSA	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee

Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar Bluetooth	Nee
Dimbaar Wi-Fi	Nee
Niet dimbaar	Ja
Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015	D
Met schemeringsschakelaar	Nee
Materiaal van de gloeilamp	Kunststof

Alternatieve artikelen



142414

LED Corn Compact E27 18W
2250lm 2700K 100V-260V



145400

LED Corn Switch E27 12W-27W
1400lm-3300lm 3000K-5000K



Bijbehorende artikelen



140440

Overspanningsbeveiliging (SPD)
10KV 110-277V IP65



144929

Adapter/Verloopfitting E40-E27
PA T125°C