



## HALOTRONIC®-PROFESSIONAL HTL 105/230...240

Artikelnummer: 92300240397

LEV HALOTRONIC®-PROFESSIONAL HTL 105/230...240

Productvoordelen: Zeer laag verlies dankzij hoog rendement. Trekontlasting geschikt voor verschillende kabeltypes (HTM). Geschikt voor ruimte-kritieke installatie dankzij compact functioneel design. Uiterst compacte transformator voor installatievoorwaarde

### Algemene classificatie data

|                |                                            |
|----------------|--------------------------------------------|
| ETIM Groep     | Lichtregeling                              |
| ETIM klasse    | Transformator laagvolt lichtsysteem        |
| Productnaam    | HALOTRONIC®-PROFESSIONAL HTL 105/230...240 |
| Merk           | LEDVANCE                                   |
| Product Series | Halotronic                                 |
| Product Type   | HTL 105                                    |

## Classificatie Attributen

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| Type transformator                       | Elektronische trafo |
| Ingangsspanning [V]                      | 230 - 240           |
| Uitgangsspanning [V]                     | 11.6 - 11.6         |
| Vermogen [W]                             | 35 - 105            |
| Dimbaar                                  | Ja                  |
| Lengte [mm]                              | 170                 |
| Breedte [mm]                             | 44                  |
| Beschermingsgraad (IP)                   | IP20                |
| Dimbaar 0-10 V                           | Nee                 |
| Dimbaar 1-10 V                           | Nee                 |
| Dimbaar DALI                             | Nee                 |
| Dimbaar DSI                              | Nee                 |
| Dimbaar DMX                              | Nee                 |
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) | Nee                 |
| Dimbaar LineSwitch                       | Nee                 |
| Dimming fabrikantspecifiek               | Nee                 |
| Dimbaar netspanningsmodulatie            | Nee                 |
| Dimbaar faseafsnijding                   | Ja                  |
| Dimbaar faseaansnijding                  | Ja                  |
| Dimming programmeerbaar                  | Nee                 |
| Dimbaar RF                               | Nee                 |
| Dimbaar Sine Wave Reduction              | Nee                 |
| Dimbaar Touch and Dim                    | Nee                 |
| Dimbaar Zigbee                           | Nee                 |
| Dimbaar met push-button                  | Nee                 |
| Beschermingsgraad (NEMA)                 | Overig              |
| Veiligheidstrafo                         | Ja                  |
| Aansluitwijze primaire zijde             | Schroefaansluiting  |
| Aansluitwijze secundaire zijde           | Overig              |
| Opbouw                                   | Ja                  |
| Inbouw                                   | Ja                  |
| Niet dimbaar                             | Nee                 |
| Materiaal behuizing                      | Kunststof           |
| Kortsluitbeveiliging                     | Ja                  |
| Overbelastingsbeveiliging                | Ja                  |
| Overtemperatuurbeveiliging               | Ja                  |
| Met secundaire zekeringsautomaat         | Nee                 |
| Aantal uitgangen (paren)                 | 6                   |
| Hoogte [mm]                              | 34                  |
| Kleur                                    | Grijs               |
| Compatible met Apple HomeKit             | Nee                 |
| Compatible met Google Assistant          | Nee                 |

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Compatible met Amazon Alexa | Nee |
| Met IFTTT ondersteuning     | Nee |
| Bediening via Bluetooth     | Nee |
| Compatible met Casambi      | Nee |
| Dimbaar Dali-2              | Nee |
| Geschikt voor opbouwmontage | Nee |