



HALOTRONIC®-COMPACT – HTM, HTN 105/230...240

Artikelnummer: ZETHTM105230/02

LEV HALOTRONIC®-COMPACT – HTM, HTN 105/230...240

Productvoordelen: Zeer laag verlies dankzij hoog rendement. Trekontlasting geschikt voor verschillende kabeltypes (HTM). Geschikt voor ruimte-kritieke installatie dankzij compact functioneel design. Uiterst compacte transformator voor installatievoorwaarde

Algemene classificatie data

ETIM Groep	Lichtregeling
ETIM klasse	Transformator laagvolt lichtsysteem
Productnaam	HALOTRONIC®-COMPACT – HTM, HTN 105/230...240
Merk	LEDVANCE
Product Series	Halotronic
Product Type	HTM 105

Classificatie Attributen

Type transformator	Elektronische trafo
Ingangsspanning [V]	230 - 240
Uitgangsspanning [V]	11.3 - 11.3
Vermogen [W]	35 - 105
Dimbaar	Ja
Lengte [mm]	108
Breedte [mm]	52
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Ja
Dimbaar faseaansnijding	Ja
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Beschermingsgraad (NEMA)	Overig
Veiligheidstrafo	Ja
Aansluitwijze primaire zijde	Schroefaansluiting
Aansluitwijze secundaire zijde	Overig
Opbouw	Ja
Inbouw	Ja
Niet dimbaar	Nee
Materiaal behuizing	Kunststof
Kortsluitbeveiliging	Ja
Overbelastingsbeveiliging	Ja
Overtemperatuurbeveiliging	Ja
Met secundaire zekeringsautomaat	Nee
Aantal uitgangen (paren)	4
Hoogte [mm]	33
Kleur	Grijs
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee

Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Bediening via Bluetooth	Nee
Compatible met Casambi	Nee
Dimbaar Dali-2	Nee
Geschikt voor opbouwmontage	Nee

Alternatieve artikelen



145685
TOPO Mighty Transformator 12V
AC 0-105W / LED 0-70W DIM